

REGISTREREDE FUGLEARTER I OMRÅDET LANGESØ.

Y : Ynglende. SY : Sandsynligt ynglende. MARKEN : Marken vest/sydvest for Åkandevej og syd for Langesøvej. (hovedsagelig observationer, når der ikke er afgrøder). MARKSKEL : Skellet syd for marken. FOURAGERENDE : Fødesøgende.

Grågås. Y. 1 par set med unger, Storesø. Flokke ses flyve til/fra overnatning over Langesø morgen/aften. Fouragerer på marken i småflokke. Ses på træk, forår /efterår.

Bramgås. Trækker både forår og efterår. 20-2250 pr dag. Kun 1 rastende.

Blisgås. 1 flok set på marken. Ses sjældent på træk.

Knopsvane. Y. 1 par med 4 unger i 2024, Storesø. Set den ruge der, andre år.

Sangsvane. Kan ses på træk. Okt-Dec.

Mandarinand. 1 han er set i maj 2022, Storesø.

Gråand. SY. Han og hun ses i både små og større søer.

Troldand. Han og hun set

Hvinand. Y. Han og hun kan ses i små og større søer. Flest hunner. Efter sigende har arten ynglet i opsat uglekasse. De vælger altid rede nær vand, og ungerne kan klare faldet fra kassen eller hullet i træet og ned til søbredden. Hunnen ligger så klar i søen og kalder på ungerne.

Stor skallesluger. Han og hun kan ses fra oktober til april. Flok på 18 er set, feb. 2024.

Fasan. Y. Den høres ikke så ofte mere. Fasankyllinger er set for mange år siden.

Mursejler. Flyver konstant rundt efter insekter. Her ses ikke så mange som i byerne.

Gøg. Den høres af og til her, men ikke årligt.

Ringdue. Y. Vores store, meget almindelige due, som kurrer i alt slags vejr. Den bygger en meget simpel rede af grene. Ungerne fodres med duemælk og senere med korn og planteføde. Den trækker i tusindtallige flokke i oktober.

Huldue. Op til 6 fouragerer på marken. Nogle få trækker med ringduerne.

Rørhøne (grønbenet). Y. Den er set med unger. Udstøder forskellige høje lyde fra især rørskov.

Blishøne. Y. Kun set 1 stor ungfugl. Der må være mange flere.

Trane. De kan ses på træk både forår og efterår. Om foråret gælder dette : De ses oftest efter kl 13, vinden er bedst mellem SV og Ø, vindstyrken let-frisk, gerne klart vejr. Lyt efter de trompeterende kald.

Gråstrubet lappedykker. 1 rugende set nord for Esrumvej i lille sø. I 2015.

Toppet lappedykker. 1 set feb. 2024.

Vibe. Få kan raste på marken.

Skovsneppe. Den kan ses i træktiden, hvor den kortvarigt raster. (sidst i marts, først i april og oktober.) Den søger føde med sit lange næb i skovbunden. Ses først når den jages op, tilfældigt.

Svaleklire. Set 2 fugle raste ved min lille sø. I april og august. (1+1). Den yngler i skove ved søer og moser. Usædvanligt for en vadefugl. Bruger andre fugles gamle reder.

Hættemåge. Ses fouragerende på marken i flokke. Flest ses dog flyve til/fra rederne på Mågeøen i Gurre sø. De flyver mod NV og V efter føde og retur.

Stormmåge. Ses fouragerende på marken.

Sølvmåge. Ses fouragerende på marken, men ret få.

Sildemåge. 1 fouragerende på marken er set.

Skarv. Få kan raste i Storesø/Langesø.

Rørdrum. 1 paukende hørt helt til Åkandevej. Lyden kom formodentlig fra den lille sø øst for Hornbækvej, hvor Gurre å løber igennem.

Sølvhejre. 1 set i samme sø. (se rørdrum).

Fiskehejre. Ses ofte flyvende. Kan finde selv den mindste sø hvor den fanger fisk, frøer m.m. Flyver også til søen ved markskellet.

Fiskeørn. Få gange set den spejde efter fisk over Langesø. Dog kun kort. Det kan være en fra yngleparret i Grib skov. Eller rast på trækket. Den trækker over Langesø. 1-5 pr dag aug.-sept. Forår

færre.

Hvepsevåge. Ses mest på træk i aug-sept. Op til 200 pr dag. Forår højst 33 dgl. Ses sjældent om sommeren.

Spurvehøg. SY. Kendt for sin jagt på småfugle ved overraskelse. Trækker ofte med musvåger, efterår, op til 81 pr dag. Forår færre.

Duehøg. Den ses om efteråret, ret få, over marken. Den jager ringduer m.m. Ungfugle ses også. Kan ses på træk, efterår, men ret få.

Rørhøg. Især hannen kan ses fouragere på marken i den typiske lave flugt. (Der er ynglepar i Gurre sø.). Almindelig trækfugl 1-6 pr dag, efterår. Færre forår.

Blå kærhøg. Hun/ungfugl kan ses fouragere på marken. 2 forår, 2 efterår er set. Ses på træk 1-5 pr dag efterår. Forår ret få.

Sort glente. 4 trækkende er set. Enkeltvis. I juli, aug. og sept.

Rød glente. Er blevet mere almindelig som raste fugl. Ses bl.a. over marken. Den søger efter ådsler eller andet bytte. Også trækfugl 1-8 pr dag, efterår. Færre forår.

Havørn. Også denne er mere almindelig. 1-4 pr dag ses kredse mod vest ved opfriskende vind og klart vejr. Enkelte flyver nok mellem Esrum sø og Gurre sø og tilbage. Der ses både voksne og ungfugle. Den sidder af og til på en af øerne i Gurre sø. Den trækker også.

Fjeldvåge. Enkelte kan raste om vinteren. Ellers ses den på træk med musvåger i oktober, men ret få.

Musvåge. SY. Antager at der er 1-2 ynglepar i området. Muligvis 1 par ved den lille sø på marken. (forlængelsen af markskellet.) De kredser ved tiltagende vind. Der går et imponerende efterårstræk forbi. Største dag 28/09-12 med 2200 trækkende. Men daglige tal på 50-400 ses jævnligt.

Om foråret er set maks. 140 trækkende på en dag.

Natugle. Y. Den høres ofte om natten, både han, hun og ungfugle. Af og til ses den flyve, i tusmørket.

Isfugl. Set 3 fugle. 1 rastede i min lille sø, 27/06-20. Og 2 enkelte fløj over grunden med kald.

Vendehals. 1-2 er set/hørt.

Lille flagspætte. Kun 6 er set siden 1999. Yngler den her ?

Stor flagspætte. Y. Vores almindelige spætte. Høres meget med stemmen + trommen om foråret.

Jeg har kun oplysninger om 2 ynglepar, men ikke for nylig. Der må være flere. Nemme at opdage, idet ungerne i hullet er meget højlydt. Ungfugle kan kendes på, at de har helt rød isse.

Sortspætte. Den registreres oftest på stemmen. De 2 høje kald den har. Hvis den trommer, er det meget kraftigt. Den er svær at få øje på. Den ses/høres ikke hvert år.

Tårnfalk. Den kan ses "muse" over marken, 1-2 fugle. Ellers ses den på træk om efteråret. 1-6 pr dag.

Lærkefalk. Den kan ses i træktiden, især i september. Set i alt 9 rastende. Den er dygtig til at fange store insekter og fugle i luften. Desuden set i alt 7 trækkende, efterår.

Dværgfalk. Set 10 trækkende efterår og 2 forår.

Vandrefalk. 11 trækkende er set. (sidst i aug til midt i okt.) Trækker alene, ofte meget højt.

Stor tornskade. Set i alt 2 i markskellet.

Rødrygget tornskade. Y. Har ynglet på engen ved Dale krydset. (den gamle grusgrav). Også set med ungfugle i markskellet.

Skovskade. SY. Den høres med sin hæse stemme og andre lyde, men er ret stille i yngletiden. Om efteråret flyver den meget rundt og samler agern, som den gemmer som forråd til vinteren. Så egetræer er vigtige for arten.

Husskade. I mange år var den sjælden, men nu er der et par. Uvist om de yngler.

Allike. Den ses fouragere på marken. Den kan yngle mange steder. I skorstene, i hule træer og på bygninger hvor den kan finde egnet hul. Den trækker i store flokke i oktober, set op til 2100 pr dag. Den trækker gerne med råger.

Råge. Fouragerer på marken. Yngler i kolonier. Trækker især i oktober.

Gråkrage. SY. Fouragerer på marken, men ses også i selve Langesø. Trækker i oktober. Kan ses hele året.

Ravn. SY. Høres let og ofte, grundet sin kraftige og grove stemme.

Silkehale. Kun set 2 småflokke. Kendes på sin ringlende stemme og flugten der ligner stærens. Samt på nakketoppen. Flere kan nok ses i vinterhalvåret på steder med bær.

Sortmejse. SY. Den er en nåleskovsfugl. Idet den lever af gran- og fyrrefrø, samt insekter. Opdages ofte på stemmen. Den yngler i redekasse eller i naturligt hul i træ.

Sumpmejse. Y. Bygger reden i naturlige huller. Æder insekter og frø.

Blåmejse. Y. Yngler i blåmejse kasse eller i et naturligt hul.

Musvit. Y. Yngler i redekasse eller i et naturligt hul.

Hedelærke. Få raster på marken og trækker i oktober.

Sanglærke. SY. Syngende kan høres over marken i den kendte sangflugt. Trækker i sept./okt.

Landsvale. Fouragerer over marken.

Bysvale. Fouragerer over marken og Langesø.

Halemejse. Opdages tit på kaldene. Ses i småflokke ofte sammen med andre mejsearter og træløber. Den bygger en kompliceret kuglerund rede i et træ.

Løvsanger. SY. Den ligner gransanger meget. Kendes på stemmen. Flest høres fra ankomsten midt i april og ca. 1 måned frem.

Gransanger. Y. Den er meget almindelig. Kendes på stemmen, det typiske tjif-tjaf som gentages. Den er her længe. Fra sidst i marts til oktober/november.

Rørsanger. Kun registreret 1 syngende. Der må være flere, og måske ynglende. Den bygger sin rede i rørskoven, over vand. Reden ophængt i flere tagrørstængler.

Munk. Y. Den almindeligste sanger. Dens korte, kraftige sang høres meget ofte. Hunnen ses ikke så tit. Bygger reden lavt i en busk eller i tæt vegetation.

Havesanger. Y. Den ses kun lidt, oftest når den senere på året æder bær. Den opdages derfor på sangen. Rede som hos munken.

Gærdesanger. SY. Dens sang høres nok mest i de nyere områder af Langesø. Den bygger reden i hække og andet tæt krat.

Tornsanger. SY. Synger fra toppen af et lavt træ eller busk. I åbne områder. Hørt på engen ved Dale krydset og i mosen øst for Storesø.

Rødtoppet fuglekonge. Hørt 1 gang på Enebærvej 2 i gran. Og 1 på Storesøvej.

Fuglekonge. SY. Vores mindste fugl lever i grantræer, hvor den finder sin føde, insekter og edderkopper. Reden er ophængt under en gren i et grantræ. Den er svær at få øje på. Mest bemærkes de lyse sii-sii lyde. I trætiden marts/april og sept/oktober ses der flest.

Gærdesmutte. Y. Den lille fugl med den kraftige sang. Hannen bygger flere reder, så er det op til hunnen at vælge den bedste. Den runde rede af mos kan anbringes mange steder, kvas bunker, buskads, brændestabler, på huse m.m.

Spætmejse. Y. Den høres meget om foråret med sin sang og kald. Den bygger reden i træhul, ofte et gammelt spætte hul. Den kan selv forsnavre redehullet med ler, som beskyttelse mod fjender. Den kan løbe op og ned af stammerne. Den har kraftigt næb, derfor kan den æde hasselnødder, agern, bog og insekter m.m.

Træløber. SY. Opdages ofte på stemmen, et sii som minder om fuglekongens, og på sangen. Ellers ses den i den typiske fødesøgning på træstammerne, den kravler nedefra og op. Søger efter insekter, larver, pupper m.m. Reden bygges i træhul.

Korttået træløber. Hørt og set 1 gang. En syngende. På min grund.

Stær. Tidligere var den ret almindelig og ynglede bl.a. i stærekasser. Nu ses den ikke så meget. Mest i trætiden. Også på marken.

Sangdrossel. SY. Droslen med den pragtfulde sang. Synger både morgen og aften. Foretrækker at synge i toppen af en gran eller et andet træ. Reden bygges i en gran, ofte tæt på stammen.

Den trækker sidst i sept. og først i okt. Ses da over marken. Her kan den også fouragere med andre drosler.

Misteldrossel. Den store drossel. Der kan ses op til 15 fouragerende på marken. Sjældnere høres

den synge. Det lyder som sjusket solsorte sang.

Vindrossel. Den bemærkes i træktiderne, ofte sammen med sjaggere. Sidst i marts og først i april ses og høres de i syngende flokke. Om efteråret ofte i større flokke.

Sjagger. SY. Fra ca 1990 begyndte den at yngle her i Langesø. Fra ca 2000 forsvandt den igen. Måske yngler den i de nyere områder af Langesø nu. Ellers ses den meget efterår og vinter på og ved marken, også på træk.

Ringdrossel. Set 1 gang i markskellet. 1 ungfugl i oktober.

Grå fluesnapper. Den fanger insekter på fluesnapper maner, i luften, efter den har spejdet efter dem fra en gren. Den er meget opfindsom i sit valg af redested. Få ses i træktiderne.

Broget fluesnapper. SY. Føde og adfærd som den grå. Rede i kasse eller naturligt hul. 5 syngende er hørt en forårsdag.

Rødhals. Y. Redested som hos gærdesmutte. Sangen er modsat denne lys og svag. Den kalder med tik-lyde. Ungfuglene er brune med pletter.

Rødstjert. Y. Har ynglet ved Dale krydset. Høres ikke så tit. Men når den synger, synger den flotte han længe fra en trætop. Yngler i naturligt hul eller redekasse. Som hos gærdesmutteren, er det hannen der vælger mulige redesteder. Det er ofte den røde hale der afslører arten. Hannen ses oftest i træer og hunnen på jorden, når de søger føde.

Bynkefugl. Ses fåtalligt på marken.

Stenpikker. Som bynkefugl.

Skovspurv. SY. Ses måske i de nyere dele af Langesø.

Gråspurv. SY. Som skovspurv.

Jernspurv. SY. Hørt op til 5 syngende på en dag. Men ikke ofte. Synger fra toppen af en lav gran el.a. Rede lavt i buskads.

Gul Vipstjert. Kan raste på marken, og trækker i mindre flokke aug./sept.

Bjergvipstjert. 2 rastende ved min lille sø 12/9-12. Få ses trække sept./okt.

Hvid vipstjert. Op til 22 raster på marken om efteråret. Ret få raster om foråret.

Engpiber. De trækker om efteråret, ofte sammen med bogfinker. Nogle raster også.

Skovpiber. Få raster og trækker i træktiden aug./sept.

Bogfinke. Y. Høres ofte med sin kendte sang og kald. Bemærkes ikke så meget i yngletiden. I bogår er der særlig mange der søger føde i skovbunden. Ses også på marken. Trækker i store flokke i sept/okt/ nov. I okt/nov også med kvækerfinker. Trækket går mest langs med Langesøvej og derfra mod SV.

Kvækerfinke. Yngler ikke her. Ses i træktiden og om vinteren. Hvis man ser den sidst i april, kan man se den i den flotte sommerdragt. Føde som bogfinke.

Kernebider. Y. Den er svær at få at se, men lyt efter de 2 kald som kommer fra trætoppene. Det er også heroppe, den bygger sin rede. Den kan ses på foderbrættet. Den kan også ses flyve med ungfuglene. Den æder stenfrugter og store frø. Den knuser let kirsebærstenen med sit kraftige næb.

Dompap. SY. Den høres ofte fra trætoppe med sit svage, bløde kald. Han og hun ses dog også bl.a. ved fuglefodring. Den æder frø, knopper og bær. Reden bygges 1-3 meter oppe i en gran. Ungfuglen har gråbrunt hoved, mangler den sorte isse.

Grønirisk. Y. Høres meget i det tidlige forår med sin smukke sang. Ses i nogle dele af Langesø. Reden bygges ofte i en tæt, stedsegrøn busk. Æder frø, frugter og bær.

Lille korsnæb. De ses i små flokke. De æder frø fra nåletræernes kogler, især rødgranen. Det specielle næb er velegnet til at åbne koglerne.

Hvidvinget korsnæb. Meget sjælden. Kun set en gang, en han, sammen med få lille korsnæb. Jeg så den på min grund 14/4-87. Den foretrækker lærkens kogler.

Grønsisken. Den ses i flokke forår+efterår. Den æder frø fra elle- og birketræer og fra urter. Om foråret synger de som et helt kor. Den trækker i store flokke om efteråret. Hos os dog ikke så mange.

Nordlig gråsisken. En flok på 24 er set i november. Fouragerende.

Gulspurv. SY. Arten er gået meget tilbage, men vi ser den dog stadig i markskellet og i skovbryn. Samt i lysninger. Meget få høres synge.

GENERELT OM FUGLETRÆK OVER LANGESØ.

Det er meget fascinerende at se på fugletræk. Vi er så heldige, at vi bor på en trækrute for især rovfugle. Det kræves dog, at man har et godt udsyn mod V og SV og at man har en god kikkert og gerne et teleskop på stativ. Vejret : Småfugle, kragefugle og gæs trækker oftest fra tidlig morgen i skyet eller klart vejr. (Dog kan de også vente på, at der kommer vind.) Rovfugle kræver svag-jævn vind og klart vejr. De trækker typisk kl 10-14, men på store dage kl ca 8-17. For rovfuglene om efteråret er bedste vindretning SØ, men Ø+S+SV-vind kan af og til bruges. Om foråret skal vinden være i SV eller V (Se vindretning for trane). Som nævnt er forårstrækket meget mindre. Trækket går om efteråret mod SV+V og om foråret mod NØ og Ø.

SÅDAN KAN VI OPDAGE AT EN FUGLEART YNGLER MED SIKKERHED :

Set voksne fugle med føde til ungerne. (I reden eller udføjne).

Hørt/set voksne fugle der skælder ud (bruger varselskald).

Set rugende fugle.

Set voksne fugle med ekskrement sække i næbbet (fra reden).

Set ungfugle, alene eller med de voksne. De tigger om føde. De sidder ofte med vibrerende vinger.

Der kan ses gule næbkanter. Ungfugle er mattere i farven, har kortere haler, er ofte mere plettede.

Hos visse arter ligner ungfuglene hunnerne(ænder, rovfugle, vadefugle). Hos de fuglearter hvor ungerne forlader reden straks, skal man lægge mærke til hvordan den dunede og den første fjerdragt ser ud, hos hver art. Der er selvfølgelig stor forskel. (f.eks. knopsvane, grågås, blishøne, rørhøne, ænder, vadefugle).

Redebyggende fugle er ikke altid sikker yngel.

Der er indtastet 132 fuglearter i dofbasen for Langesø, som er indtastningsmodulet hos Ornitologisk Forening. Hvis I ønsker at læse dette, kan I kontakte undertegnede.

Fuglelisten med bemærkninger er skrevet af Ole Søgaard, Åkandevej 1.

Telefon 23706370.

Hvis det er muligt, vil jeg opdatere listen efter behov, hvert eller hvert andet år. Så jeg er meget interesseret i, hvis I kan komme med tilføjelser/rettelser til listen. Specielt er jeg interesseret i vinter-obs og obs fra Langesø (søen). Og at få flere sikre ynglefund. (Ændre SY til Y). Skriv sms eller ring til mig.